

Pos.	Menge	Bezeichnung, Abmessung	Lieferung E.P. / €	Montage E.P. / €	GESAMT €
1.		Preise auf Anfrage ROHRE aus PP nach DIN 8077 / 78 aus PEHD nach DIN 8074 / 75 in Standardlängen von 5 m (PP) und 6 m (PE-HD), PN 10			
		PE			
1.1		20 x 2,0 mm			
1.2		25 x 2,3 mm			
1.3		32 x 2,9 mm			
1.4		40 x 3,7 mm			
1.5		50 x 4,6 mm			
1.6		63 x 5,8 mm			
1.7		75 x 6,8 mm			
1.8		90 x 8,2 mm			
1.9		110 x 10,0 mm			
1.10		125 x 11,4 mm			
1.11		140 x 12,7 mm			
1.12		160 x 14,6 mm			
1.13		180 x 16,4 mm			
1.14		200 x 18,2 mm			
1.15		225 x 20,5 mm			
1.16		250 x 22,7 mm			
1.17		280 x 25,4 mm			
1.18		315 x 28,6 mm			
1.19		355 x 32,2 mm			
1.20		400 x 36,3 mm			
1.21		450 x 40,9 mm			
1.22		500 x 45,4 mm			
1.23		560 x 50,8 mm			
1.24		630 x 57,2 mm			
		PP			
1.25		20 x 2,0 mm			
1.26		25 x 2,3 mm			
1.27		32 x 2,9 mm			
1.28		40 x 3,7 mm			
1.29		50 x 4,6 mm			
1.30		63 x 5,8 mm			
1.31		75 x 6,8 mm			
1.32		90 x 8,2 mm			
1.33		110 x 10,0 mm			
1.34		125 x 11,4 mm			
1.35		140 x 12,7 mm			
1.36		160 x 14,6 mm			
1.37		180 x 16,4 mm			
1.38		200 x 18,2 mm			
1.39		225 x 20,5 mm			
1.40		250 x 22,7 mm			
1.41		280 x 25,4 mm			
1.42		315 x 28,6 mm			
1.43		355 x 32,2 mm			
1.44		400 x 36,3 mm			
1.45		450 x 40,9 mm			
1.46		500 x 45,4 mm			
2.		Bögen 90° formgespritzt			

Pos.	Menge	Bezeichnung, Abmessung	Lieferung E.P. / €	Montage E.P. / €	GESAMT €
		r = d , PN 10			
		PE / PP			
2.1		20 x 2,5 mm			
2.2		25 x 2,7 mm			
2.3		32 x 2,9 mm			
2.4		40 x 3,7 mm			
2.5		50 x 4,6 mm			
2.6		63 x 5,8 mm			
2.7		75 x 6,8 mm			
2.8		90 x 8,2 mm			
2.9		110 x 10,0 mm			
2.10		125 x 11,4 mm			
2.11		140 x 12,7 mm			
2.12		160 x 14,6 mm			
2.13		180 x 16,4 mm			
2.14		200 x 18,2 mm			
2.15		225 x 20,5 mm			
2.16		250 x 22,7 mm			
2.17		280 x 25,4 mm			
2.18		315 x 28,6 mm			
2.19		355 x 32,2 mm			
2.20		400 x 36,3 mm			
2.21		450 x 40,9 mm			
2.22		500 x 45,4 mm			
3.		T- Stücke			
		verstärkt, formgespritzt			
		PN 10			
		PE / PP			
3.1		20 x 2,5 mm			
3.2		25 x 2,7 mm			
3.3		32 x 2,9 mm			
3.4		40 x 3,7 mm			
3.5		50 x 4,6 mm			
3.6		63 x 5,8 mm			
3.7		75 x 6,8 mm			
3.8		90 x 8,2 mm			
3.9		110 x 10,0 mm			
3.10		125 x 11,4 mm			
3.11		140 x 12,7 mm			
3.12		160 x 14,6 mm			
3.13		180 x 16,4 mm			
3.14		200 x 18,2 mm			
3.15		225 x 20,5 mm			
3.16		250 x 22,7 mm			
3.17		280 x 25,4 mm			
3.18		315 x 28,6 mm			
3.19		355 x 32,2 mm			
3.20		400 x 36,3 mm			
3.21		450 x 40,9 mm			
3.22		500 x 45,4 mm			
4.		T- Stücke			
		mit reduziertem Abgang,			
		verstärkt, formgespritzt, PN 10			
		PE / PP			

Pos.	Menge	Bezeichnung, Abmessung	Lieferung E.P. / €	Montage E.P. / €	GESAMT €
4.1		90 / 32 / 90 mm			
4.2		90 / 50 / 90 mm			
4.3		110 / 32 / 110 mm			
4.4		110 / 50 / 110 mm			
4.5		125 / 63 / 125 mm			
4.6		140 / 63 / 140 mm			
4.7		140 / 75 / 140 mm			
4.8		140 / 90 / 140 mm			
4.9		140 / 110 / 140 mm			
4.10		160 / 125 / 160 mm			
4.11		180 / 63 / 180 mm			
4.12		180 / 75 / 180 mm			
4.13		180 / 125 / 180 mm			
4.14		200 / 63 / 200 mm			
4.15		200 / 90 / 200 mm			
4.16		200 / 110 / 200 mm			
4.17		200 / 125 / 200 mm			
4.18		200 / 160 / 200 mm			
4.19		225 / 125 / 225 mm			
4.20		250 / 110 / 250 mm			
4.21		250 / 160 / 250 mm			
5.		Vorschweißbunde formgespritzt, PN 10			
		PE / PP			
5.1		20 x 2,5 mm			
5.2		25 x 2,7 mm			
5.3		32 x 2,9 mm			
5.4		40 x 3,7 mm			
5.5		50 x 4,6 mm			
5.6		63 x 5,8 mm			
5.7		75 x 6,8 mm			
5.8		90 x 8,2 mm			
5.9		110 x 10,0 mm			
5.10		125 x 11,4 mm			
5.11		140 x 12,7 mm			
5.12		160 x 14,6 mm			
5.13		180 x 16,4 mm			
5.14		200 x 18,2 mm			
5.15		225 x 20,5 mm			
5.16		250 x 22,7 mm			
5.17		280 x 25,4 mm			
5.18		315 x 28,6 mm			
5.19		355 x 32,2 mm			
5.20		400 x 36,3 mm			
5.21		450 x 40,9 mm			
5.22		500 x 45,4 mm			
5.23		560 x 51,0 mm			
5.24		630 x 57,3 mm			
6.		Reduktionen, PN 10 zentrisch, formgespritzt ab d 315 gedreht			
		PE / PP			
6.1		25 / 20 mm			
6.2		32 / 20 mm			
6.3		32 / 25 mm			

Pos.	Menge	Bezeichnung, Abmessung	Lieferung E.P. / €	Montage E.P. / €	GESAMT €
6.4		40 / 20 mm			
6.5		40 / 25 mm			
6.6		40 / 32 mm			
6.7		50 / 25 mm			
6.8		50 / 32 mm			
6.9		50 / 40 mm			
6.10		63 / 32 mm			
6.11		63 / 40 mm			
6.12		63 / 50 mm			
6.13		75 / 32 mm			
6.14		75 / 40 mm			
6.15		75 / 50 mm			
6.16		75 / 63 mm			
6.17		90 / 50 mm			
6.18		90 / 63 mm			
6.19		90 / 75 mm			
6.20		110 / 50 mm			
6.21		110 / 63 mm			
6.22		110 / 75 mm			
6.23		110 / 90 mm			
6.24		125 / 63 mm			
6.25		125 / 75 mm			
6.26		125 / 90 mm			
6.27		125 / 110 mm			
6.28		140 / 75 mm			
6.29		140 / 90 mm			
6.30		140 / 110 mm			
6.31		140 / 125 mm			
6.32		160 / 90 mm			
6.33		160 / 110 mm			
6.34		160 / 125 mm			
6.35		160 / 140 mm			
6.36		180 / 90 mm			
6.37		180 / 110 mm			
6.38		180 / 125 mm			
6.39		180 / 140 mm			
6.40		180 / 160 mm			
6.41		200 / 140 mm			
6.42		200 / 160 mm			
6.43		200 / 180 mm			
6.44		225 / 140 mm			
6.45		225 / 160 mm			
6.46		225 / 180 mm			
6.47		225 / 200 mm			
6.48		250 / 160 mm			
6.49		250 / 180 mm			
6.50		250 / 200 mm			
6.51		250 / 225 mm			
7.		Reduktionen zentrisch, formgespritzt ab d 315 gedreht			
		PE / PP			
7.1		280 / 180 mm			
7.2		280 / 200 mm			
7.3		280 / 225 mm			
7.4		280 / 250 mm			
7.5		315 / 200 mm			

Pos.	Menge	Bezeichnung, Abmessung	Lieferung E.P. / €	Montage E.P. / €	GESAMT €
7.6		315 / 225 mm			
7.7		315 / 250 mm			
7.8		315 / 280 mm			
7.9		355 / 225 mm			
7.10		355 / 250 mm			
7.11		355 / 280 mm			
7.12		355 / 315 mm			
7.13		400 / 225 mm			
7.14		400 / 250 mm			
7.15		400 / 280 mm			
7.16		400 / 315 mm			
7.17		400 / 355 mm			
7.18		450 / 280 mm			
7.19		450 / 315 mm			
7.20		450 / 355 mm			
7.21		450 / 400 mm			
7.22		500 / 315 mm			
7.23		500 / 355 mm			
7.24		500 / 400 mm			
7.25		500 / 450 mm			
7.26		560 / 355 mm			
7.27		560 / 400 mm			
7.28		560 / 450 mm			
7.29		560 / 500 mm			
7.30		630 / 400 mm			
7.31		630 / 450 mm			
7.32		630 / 500 mm			
7.33		630 / 560 mm			
8.		Verschraubungen, PN 10 formgespritzt, mit Dichtring aus EPDM Betriebsdruck-Minderungsfaktor = 0,6			
8.1		d = 16 mm			
8.2		d = 20 mm			
8.3		d = 25 mm			
8.4		d = 32 mm			
8.5		d = 40 mm			
8.6		d = 50 mm			
9.		Adapter mit Außengew. PN 10, formgespritzt, mit "R"-oder "NPT"- Gewinde			
9.1		d = 16 mm			
9.2		d = 20 mm			
9.3		d = 25 mm			
9.4		d = 32 mm			
9.5		d = 40 mm			
9.6		d = 50 mm			
10.		Adapter mit Innengew.			

Pos.	Menge	Bezeichnung, Abmessung	Lieferung E.P. / €	Montage E.P. / €	GESAMT €
		PN 10, formgespritzt, mit "R"-oder "NPT"-Gewinde, Betriebsdruck 8 bar			
10.1		d = 20 mm			
10.2		d = 25 mm			
10.3		d = 32 mm			
10.4		d = 40 mm			
10.5		d = 50 mm			
10.6		d = 63 mm			
11.		Flachdichtungen, PN 10 für Flanschverb. in SDR 11 und SDR 17,6 aus EPDM, ohne Einlage (mit KTW-Empf.)			
11.1		d = 20 mm			
11.2		d = 25 mm			
11.3		d = 32 mm			
11.4		d = 40 mm			
11.5		d = 50 mm			
11.6		d = 63 mm			
11.7		d = 75 mm			
11.8		d = 90 mm			
11.9		d = 110 mm			
11.10		d = 125 mm			
11.11		d = 140 mm			
11.12		d = 160 mm			
11.13		d = 180 mm			
11.14		d = 200 mm			
11.15		d = 225 mm			
11.16		d = 250 mm			
11.17		d = 280 mm			
11.18		d = 315 mm			
11.19		d = 355 mm			
11.20		d = 400 mm			
11.21		d = 450 mm			
11.22		d = 500 mm			
11.23		d = 560 mm			
11.24		d = 630 mm			
12.		Losflansche, PN 10 Typ "VB" nach DIN 16962/16963 Teil 4, für Vorschweißb., PP schwarz (o. grau bis d 225) glasfaserverstärkt mit Stahleinlage, Lochbild DIN 2501			
12.1		d = 20 mm			
12.2		d = 25 mm			
12.3		d = 32 mm			
12.4		d = 40 mm			
12.5		d = 50 mm			
12.6		d = 63 mm			
12.7		d = 75 mm			
12.8		d = 90 mm			
12.9		d = 110 mm			
12.10		d = 125 mm			

Pos.	Menge	Bezeichnung, Abmessung	Lieferung E.P. / €	Montage E.P. / €	GESAMT €
12.11		d = 140 mm			
12.12		d = 160 mm			
12.13		d = 180 mm			
12.14		d = 200 mm			
12.15		d = 225 mm			
12.16		d = 250 mm			
12.17		d = 280 mm			
12.18		d = 315 mm			
12.19		d = 355 mm			
12.20		d = 400 mm			
12.21		d = 450 mm			
12.22		d = 500 mm			
12.23		d = 560 mm			
12.24		d = 630 mm			
13.		Transp.- Gewebeschlauch			
13.1		Durchmesser 8 x 14 mm			
13.2		Durchmesser 10 x 16 mm			
13.3		Durchmesser 19 x 27 mm			
13.4		Durchmesser 25 x 32 mm			
13.5		Durchmesser 32 x 42 mm			
13.6		Durchmesser 38 x 48 mm			
14.		Kunststoff- Schweißdraht (DM/kg)			
14.1		PVC			
14.2		PE			
14.3		PP			
15.		PE- Granulat (DM/kg)			
16.		PP- Granulat (DM/kg)			
17.		Kunststoff- Tafelmaterial 1 - 15 mm (DM/kg)			
17.1		PVC			
17.2		PE			
17.3		PP			
18.		Mipolam 1 - 10 mm (DM/kg)			
19.		Mipolam- Rundschnur (DM/m)			
19.1		5 mm			
19.2		10 mm			
20.		PVC- Kleber (DM/kg)			
21.		PVC- Reiniger (DM/kg)			

Pos.	Menge	Bezeichnung, Abmessung	Lieferung E.P. / €	Montage E.P. / €	GESAMT €
22.		Manometerstützen, Kst. mit 1/2"- Bohrung			
23.		PD- Plast- Kitt (DM/Tu)			
24.		Zinkspray			
25.		PE- und PP- U- Profile (DM/m)			
25.1		67 x 49 x 4 mm			
25.2		107 x 49 x 4 mm			
25.3		127 x 69 x 4 mm			
26.		PVC- Tafelmaterial (DM/kg)			
26.1		2 - 20 mm			
26.2		25 - 30 mm			
27.		PE- Tafelmaterial (DM/kg)			
27.1		2 - 20 mm			
27.2		25 - 30 mm			
28.		PP- Tafelmaterial (DM/kg)			
28.1		2 - 20 mm			
28.2		25 - 30 mm			
29.		VA- Schrauben mit Muttern und U- Scheiben			
29.1		M 8 x 20			
29.2		M 8 x 25			
29.3		M 8 x 35			
29.4		M 10 x 20			
29.5		M 10 x 30			
29.6		M 10 x 35			
29.7		M 10 x 40			
29.8		M 10 x 45			
29.9		M 10 x 50			
29.10		M 10 x 60			
29.11		M 12 x 40			
29.12		M 12 x 45			
29.13		M 12 x 50			
29.14		M 12 x 55			
29.15		M 12 x 60			
29.16		M 12 x 70			
29.17		M 16 x 70			
29.18		M 16 x 75			
29.19		M 16 x 80			
29.20		M 16 x 85			

Pos.	Menge	Bezeichnung, Abmessung	Lieferung E.P. / €	Montage E.P. / €	GESAMT €
29.21		M 16 x 90			
29.22		M 16 x 100			
29.23		M 16 x 140			
29.24		M 20 x 90			
29.25		M 20 x 100			
29.26		M 20 x 110			
29.27		M 20 x 120			
30.		<u>VA-Muttern mit U-Scheiben</u>			
30.1		M 8			
30.2		M 10			
30.3		M 12			
30.4		M 16			
30.5		M 20			
32.		<u>verz. Schrauben</u> mit Muttern und U- Scheiben			
32.1		M 8 x 20			
32.2		M 8 x 25			
32.3		M 8 x 30			
32.4		M 8 x 35			
32.5		M 8 x 40			
32.6		M 8 x 45			
32.7		M 10 x 20			
32.8		M 10 x 25			
32.9		M 10 x 30			
32.10		M 10 x 40			
32.11		M 10 x 45			
32.12		M 10 x 50			
32.13		M 10 x 55			
32.14		M 10 x 60			
32.15		M 10 x 65			
32.16		M 10 x 70			
32.17		M 10 x 80			
32.18		M 10 x 85			
32.19		M 10 x 90			
32.20		M 10 x 100			
32.21		M 10 x 110			
32.22		M 10 x 120			
32.23		M 12 x 25			
32.24		M 12 x 30			
32.25		M 12 x 35			
32.26		M 12 x 40			
32.27		M 12 x 45			
32.28		M 12 x 50			
32.29		M 12 x 55			
32.30		M 12 x 60			
32.31		M 12 x 65			
32.32		M 12 x 70			
32.33		M 12 x 80			
32.34		M 12 x 100			

Pos.	Menge	Bezeichnung, Abmessung	Lieferung E.P. / €	Montage E.P. / €	GESAMT €
33.		Verz. Schrauben mit Muttern und U- Scheiben			
33.1		M 16 x 45			
33.2		M 16 x 50			
33.3		M 16 x 55			
33.4		M 16 x 60			
33.5		M 16 x 65			
33.6		M 16 x 70			
33.7		M 16 x 75			
33.8		M 16 x 80			
33.9		M 16 x 90			
33.10		M 16 x 100			
33.11		M 16 x 110			
33.12		M 16 x 120			
33.13		M 20 x 50			
33.14		M 20 x 60			
33.15		M 20 x 65			
33.16		M 20 x 80			
33.17		M 20 x 90			
33.18		M 20 x 100			
33.19		M 20 x 110			
33.20		M 20 x 120			
33.21		M 20 x 130			
33.22		M 20 x 150			
34.		Verz. Muttern m. U- Scheiben			
34.1		M 8			
34.2		M 10			
34.3		M 12			
34.4		M 16			
34.5		M 20			
35.		Verz. Gewindestangen			
35.1		M 8			
35.2	7	M 10			
35.3	8	M 12			
35.4	5	M 16			
35.5	1	M 20			
36.		PE- Rohrklemmen			
36.1		DN 80, ø 90 mm			
36.2		DN 100, ø 110 mm			
36.3		DN 110, ø 125 mm			
36.4		DN 125, ø 140 mm			
36.5		DN 150, ø 160 mm			

Pos.	Menge	Bezeichnung, Abmessung	Lieferung E.P. / €	Montage E.P. / €	GESAMT €
37.		Schraubrohrsellen (Müpro) verz. mit angeschweißter Mutter M 10 und Dämmgulasteinlage			
37.1		DN 10, ø 14 - 20 mm			
37.2		DN 15, ø 20 - 26 mm			
37.3		DN 20, ø 25 - 32 mm			
37.4		DN 25, ø 32 - 39 mm			
37.5		DN 32, ø 40 - 47 mm			
37.6		DN 40, ø 48 - 54 mm			
37.7		DN 50, ø 57 - 64 mm			
37.8		DN 65, ø 72 - 80 mm			
37.9		DN 80, ø 88 - 92 mm			
37.10		DN 100, ø 108 - 111 mm			
37.11		DN 125, ø 137 - 142 mm			
37.12		DN 150, ø 159 - 162 mm			
37.13		DN 200, ø 217 - 224 mm			
38.		Verz. Montagewinkel (Müpro) (kg/St. 0,3 kg) 100 x 80 mm			
39.		Verz. Konsolenwinkel (Müpro) (kg/St. 0,8 kg)			
40.		Verz. Installationssch. (Müpro) (kg/St. 2,0 kg) 38/40 mm			
41.		Verz. Hammerkopfbefestiger (Müpro) für Profil 38/40, M 10			
42.		Verz. U- Scheiben ø 11 / 36 mm			
43.		PE- Stopfen 40 x 40 mm			
44.		Verz. Knotendreiecke 150 mm lang			

Pos.	Menge	Bezeichnung, Abmessung	Lieferung E.P. / €	Montage E.P. / €	GESAMT €
45.		<u>Verz. Tragschalen</u>			
45.1		DN 32			
45.2		DN 40			
45.3		DN 50			
45.4		DN 65			
45.5		DN 80			
45.6		DN 100			
45.7		DN 125			
45.8		DN 150			
45.9		DN 200			
45.10		DN 250			
45.11		DN 300			
46.		<u>Ventilhaltebleche</u>			
46.1		DN 15			
46.2		DN 20			
46.3		DN 25			
46.4		DN 32			
46.5		DN 40			
46.6		DN 50			
46.7		DN 65			
46.8		DN 80			
46.9		DN 100			
46.10		DN 125			
46.11		DN 150			
46.12		DN 200			
46.13		DN 250			
46.14		DN 300			
47.		<u>PE- Rohrklemmen</u>			
47.1		DN 10, ø 16 mm			
47.2		DN 15, ø 20 mm			
47.3		DN 20, ø 25 mm			
47.4		DN 25, ø 32 mm			
47.5		DN 32, ø 40 mm			
47.6		DN 40, ø 50 mm			
47.7		DN 50, ø 63 mm			
47.8		DN 65, ø 75 mm			
48.		<u>Hilti - Anker</u>			
48.1		M 6			
48.2		M 8			
48.3		M 10			
48.4		M 12			
49.		<u>Fischer - Dübel</u>			

Pos.	Menge	Bezeichnung, Abmessung	Lieferung E.P. / €	Montage E.P. / €	GESAMT €
49.1		6 mm			
49.2		8 mm			
49.2		10 mm			
49.4		12 mm			
49.5		20 mm			
50.		<u>Holzschrauben</u>			
50.1	1	6 mm			
50.2		8 mm			
50.3		10 mm			
51.		ROHRE aus PP nach DIN 8077 / 78 aus PEHD DIN 8074 / 75 in Standardlängen von 5 m (PP), 6 m (PEHD bis d 630), PN 6			
		PE			
51.1		20 x 1,8 mm			
51.2		25 x 1,8 mm			
51.3		32 x 1,9 mm			
51.4		40 x 2,3 mm			
51.5		50 x 2,9 mm			
51.6		63 x 3,6 mm			
51.7		75 x 4,3 mm			
51.8		90 x 5,1 mm			
51.9		110 x 6,3 mm			
51.10		125 x 7,1 mm			
51.11		140 x 8,0 mm			
51.12		160 x 9,1 mm			
51.13		180 x 10,2 mm			
51.14		200 x 11,4 mm			
51.15		225 x 12,8 mm			
51.16		250 x 14,2 mm			
51.17		280 x 15,9 mm			
51.18		315 x 17,9 mm			
51.19		355 x 20,1 mm			
51.20		400 x 22,7 mm			
51.21		450 x 25,5 mm			
51.22		500 x 28,3 mm			
51.23		560 x 31,7 mm			
51.24		630 x 35,7 mm			
		PP			
51.25		20 x 1,8 mm			
51.26		25 x 1,8 mm			
51.27		32 x 1,9 mm			
51.28		40 x 2,3 mm			
51.29		50 x 2,9 mm			
51.30		63 x 3,6 mm			
51.31		75 x 4,3 mm			
51.32		90 x 5,1 mm			
51.33		110 x 6,3 mm			
51.34		125 x 7,1 mm			
51.35		140 x 8,0 mm			
51.36		160 x 9,1 mm			
51.37		180 x 10,2 mm			

Pos.	Menge	Bezeichnung, Abmessung	Lieferung E.P. / €	Montage E.P. / €	GESAMT €
58.		Reduktionen zentrisch, formgespritzt, ab d 315 gedreht, PN 6 PE / PP			
58.1		110 / 63 mm			
58.2		110 / 75 mm			
58.3		110 / 90 mm			
58.4		125 / 63 mm			
58.5		125 / 75 mm			
58.6		125 / 90 mm			
58.7		125 / 110 mm			
58.8		140 / 75 mm			
58.9		140 / 90 mm			
58.10		140 / 110 mm			
58.11		140 / 125 mm			
58.12		160 / 90 mm			
58.13		160 / 110 mm			
58.14		160 / 125 mm			
58.15		160 / 140 mm			
58.16		180 / 90 mm			
58.17		180 / 110 mm			
58.18		180 / 125 mm			
58.19		180 / 140 mm			
58.20		180 / 160 mm			
58.21		200 / 140 mm			
58.22		200 / 160 mm			
58.23		200 / 180 mm			
58.24		225 / 140 mm			
58.25		225 / 160 mm			
58.26		225 / 180 mm			
58.27		225 / 200 mm			
58.28		250 / 160 mm			
58.29		250 / 180 mm			
58.30		250 / 200 mm			
58.31		250 / 225 mm			
58.32		280 / 180 mm			
58.33		280 / 200 mm			
58.34		280 / 225 mm			
58.35		280 / 250 mm			
58.36		315 / 200 mm			
58.37		315 / 225 mm			
58.38		315 / 250 mm			
58.39		315 / 280 mm			
58.40		355 / 225 mm			
58.41		355 / 250 mm			
58.42		355 / 280 mm			
58.43		355 / 315 mm			
58.44		400 / 225 mm			
58.45		400 / 250 mm			
58.46		400 / 280 mm			
58.47		400 / 315 mm			
58.48		400 / 355 mm			
58.49		450 / 315 mm			
58.50		450 / 400 mm			

Pos.	Menge	Bezeichnung, Abmessung	Lieferung E.P. / €	Montage E.P. / €	GESAMT €
65.9		110/90, PN 16, 110 x 5,3 DN 100			
65.10		32/20, PN 20, 32 x 2,4 DN 25			
65.11		50/25, PN 20, 50 x 2,9 DN 40			
65.12		50/32, PN 20, 50 x 2,9 DN 40			
65.13		63/32, PN 20, 63 x 3,0 DN 50			
65.14		63/40, PN 20, 63 x 3,0 DN 50			
65.15		75/50, PN 20, 75 x 3,6 DN 65			
65.16		75/63, PN 20, 75 x 3,6 DN 65			
65.17		90/75, PN 20, 90 x 4,3 DN 80			
65.18		110/90, PN 20, 110 x 5,3 DN 100			
66.		<u>zentr., stufenweise PVDF</u>			
66.1		160/110, PN 10, 160 x 5,0 DN 150			
66.2		225 /160, PN 10, 225 x 5,2 DN 200			
66.3		315/225, PN 10, 315 x 9,6 DN 300			
66.4		63/16, PN 16, 63 x 3,0 DN 50			
66.5		110/63, PN 16, 110 x 5,3 DN 100			
66.6		63/16, PN 20, 63 x 3,6 DN 50			
66.7		110/63, PN 20, 110 x 6,3 DN 100			
67.		<u>Kappe, lange Schw., PVDF</u>			
67.1		20 x 1,9 PN 16, DN 15			
67.2		25 x 1,9 PN 16, DN 20			
67.3		32 x 2,4 PN 16, DN 25			
67.4		40 x 2,4 PN 16, DN 32			
67.5		50 x 2,5 PN 16, DN 40			
67.6		63 x 3,6 PN 16, DN 50			
67.7		90 x 5,1 PN 16, DN 80			
67.8		110 x 6,3 PN 16, DN 100			
67.9		20 x 1,9 PN 20, DN 15			
67.10		25 x 1,9 PN 20, DN 20			
67.11		32 x 2,4 PN 20, DN 25			
67.12		40 x 2,4 PN 20, DN 32			
67.13		50 x 2,5 PN 20, DN 40			
67.14		63 x 3,6 PN 20, DN 50			
67.15		90 x 5,1 PN 20, DN 80			
67.16		110 x 6,3 PN 20, DN 100			
68.		<u>Verschraubung</u> Viton- Dichtung, PN 16, PVDF			
68.1		20 x 1,9 DN 15			
68.2		25 x 1,9 DN 20			
68.3		32 x 2,4 DN 25			
68.4		40 x 2,4 DN 32			
68.5		50 x 3,0 DN 40			
68.6		63 x 3,0 DN 50			
69.		<u>Übergangsmuffe, PVDF</u>			
69.1		Innengew., PN 10, 16 mm, DN 10			
69.2		Innengew., PN 10, 20 mm, DN 15			
69.3		Innengew., PN 10, 25 mm, DN 20			
69.4		Innengew., PN 10, 32 mm, DN 25			
69.5		Innengew., PN 10, 40 mm, DN 32			
69.6		Innengew., PN 10, 50 mm, DN 40			
69.7		Außengew., PN 10, 16 mm, DN 10			
69.8		Außengew., PN 10, 20 mm, DN 15			
69.9		Außengew., PN 10, 25 mm, DN 20			
69.10		Außengew., PN 10, 32 mm, DN 25			
69.11		Außengew., PN 10, 40 mm, DN 32			

Pos.	Menge	Bezeichnung, Abmessung	Lieferung E.P. / €	Montage E.P. / €	GESAMT €
69.12		Außengew., PN 10, 50 mm, DN 40			
70.		<u>Kugelhahn, FPM- Dichtung</u>			
70.1		16 mm, PN 16, DN 10			
70.2		20 mm, PN 16, DN 15			
70.3		25 mm, PN 16, DN 20			
70.4		32 mm, PN 16, DN 25			
70.5		40 mm, PN 16, DN 32			
70.6		50 mm, PN 16, DN 40			
70.7		63 mm, PN 16, DN 50			
71.		<u>Schweißdraht</u>			
71.1		Rundschweißdraht, PVDF, 3 mm			
71.2		Rundschweißdraht, PVDF, 4 mm			
71.3		Dreikantschweißdraht, 5 x 5 x 7 mm			
71.4		Dreikantschweißdraht, 7 x 7 x 6 mm			
72.		<u>Vollstab PVDF, Länge: 2 m</u>			
72.1		10 - 200 mm			
72.2		30 mm			
72.3		40 mm			
72.4		50 mm			
72.5		60 mm			
72.6		70 mm			
72.7		80 mm			
72.8		90 mm			
72.9		100 mm			
72.10		110 mm			
72.11		150 mm			
73.		<u>Tafel, PVDF</u>			
73.1		3 mm			
73.2		5 mm			
73.3		10 mm			
73.4		12 mm			
73.5		15 mm			
73.6		20 mm			
73.7		25 mm			
73.8		30 mm			
73.9		50 mm			